

成分名	成分のカテゴリ	キーワード
1 サザビリン	(A) 解熱鎮痛	15歳未満×
2 サリチルアミド	(A) 解熱鎮痛	15歳未満×
3 サリチル酸ナトリウム	(A) 解熱鎮痛	15歳未満×
4 アスピリン	(A) 解熱鎮痛	15歳未満× 12週以内の妊婦× 血が固まらない
5 イブプロフェン	(A) 解熱鎮痛	15歳未満× 12週以内の妊婦× 抗炎症作用あり
6 エテンザミド	(A) 解熱鎮痛	15歳未満× 痛みの伝わりを抑える ACE処方of C
7 アセトアミノフェン	(A) 解熱鎮痛	胃腸にやさしい 小児OK 抗炎症作用なし ACE処方of A
8 イソプロピロピランチピリン	(A) 解熱鎮痛	唯一のピリン系
9 コデインリン酸塩	(B) 麻薬性鎮咳	【濫用指定成分】 麻薬性 依存 便秘 12歳未満× 妊婦×授乳×運転×
10 ジヒドロコデインリン酸塩	(B) 麻薬性鎮咳	【濫用指定成分】 麻薬性 依存 便秘 12歳未満× 妊婦×授乳×運転×
11 クロベラスチン塩酸塩	(C) 非麻薬性鎮咳	
12 ジモルファンリン酸塩	(C) 非麻薬性鎮咳	
13 チペピジンヒベンス酸塩	(C) 非麻薬性鎮咳	
14 フェノールフタリン酸デキストロメトर्फアン	(C) 非麻薬性鎮咳	
15 ノスカピン	(C) 非麻薬性鎮咳	
16 グアイフェネシン	(D) 去痰	気道粘膜の粘液分泌促進
17 グアヤコールスルホン酸カリウム	(D) 去痰	気道粘膜の粘液分泌促進
18 クレゾールスルホン酸カリウム	(D) 去痰	気道粘膜の粘液分泌促進
19 プロムヘキシリン塩酸塩	(D) 去痰	線毛運動促進
20 カルボシステイン	(D) 去痰	粘液成分の含量比を調整
21 エチルシステイン塩酸塩	(D) 去痰	痰の粘性低下
22 ジヒドロキシアルミニウムモノアセート	(E) 制酸	アルミニウム含む 透析★
23 メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	(E) 制酸	アルミニウム含む 透析★
24 合成ヒドロタルサイト	(E) 制酸	アルミニウム含む 透析★
25 水酸化アルミニウムゲル	(E) 制酸	アルミニウム含む 透析★
26 ケイ酸マグネシウム	(E) 制酸	
27 リン酸水素カルシウム	(E) 制酸	
28 酸化マグネシウム	(E) 制酸	
29 炭酸カルシウム	(E) 制酸	
30 炭酸マグネシウム	(E) 制酸	
31 炭酸水素ナトリウム (胃)	(E) 制酸	
32 メクリジン塩酸塩	(F) 抗ヒスタミン	作用が遅く、持続時間が長い
33 プロメタジン塩酸塩	(F) 抗ヒスタミン	乳児突然死症候群 乳児睡眠時無呼吸発作
34 ジフェンヒドラミン塩酸塩	(F) 抗ヒスタミン	乳汁に移行 乳児昏睡
35 アゼラスチン	(F) 抗ヒスタミン	
36 エピナスチン塩酸塩	(F) 抗ヒスタミン	
37 カルピノキサミンマレイン酸塩	(F) 抗ヒスタミン	
38 クレマスチンフマル酸塩	(F) 抗ヒスタミン	
39 クロルフェニラミンマレイン酸塩	(F) 抗ヒスタミン	
40 ケトチフェンフマル酸塩	(F) 抗ヒスタミン	
41 ジメンヒドリナート	(F) 抗ヒスタミン	
42 トリプロリジン塩酸塩	(F) 抗ヒスタミン	
43 フェキソフェナジン塩酸塩	(F) 抗ヒスタミン	
44 メキタジン	(F) 抗ヒスタミン	
45 ロラタジン	(F) 抗ヒスタミン	
46 グリチルリチン酸二カリウム	(G) 抗炎症	偽アルドステロン症 カンゾウ(生薬) 40mg以上は長期× 1日上限200mg
47 トラネキサム酸	(G) 抗炎症	血栓ある人×
48 ペルベリン硫酸塩	(G) 抗炎症	
49 ジフェニドール塩酸塩	(H) 抗めまい	前庭神経の調節 内耳への血流改善
50 ロートエキス	(I) 抗コリン	スコポラミンを含む生薬 散瞳 乳児の脈が速くなる(頻脈) 線内障×

成分名	成分のカテゴリ	キーワード
51 スコポラミン臭化水素酸塩	(I) 抗コリン	作用が早く、持続時間が短い 緑内障×
52 ビレンゼピン塩酸塩	(I) 抗コリン	消化管の運動には影響しない 緑内障×
53 オキシフェンサイクリン塩酸塩	(I) 抗コリン	緑内障×
54 ジサイクロミン塩酸塩	(I) 抗コリン	緑内障×
55 チキジウム臭化物	(I) 抗コリン	緑内障×
56 プチルスコポラミン臭化物	(I) 抗コリン	緑内障×
57 メチルオクタトロピン臭化物	(I) 抗コリン	緑内障×
58 メチルペナクチジウム臭化物	(I) 抗コリン	緑内障×
59 ヨウ化イソプロバミド	(I) 抗コリン	緑内障×
60 ペラドンナ総アルカロイド	(I) 抗コリン	緑内障× 副交感神経系の働きを抑える
61 プソイドエフェドリン塩酸塩	(J) アドレナリン作動	【濫用指定成分】 依存性
62 メチルエフェドリン塩酸塩	(J) アドレナリン作動	【濫用指定成分】 依存性
63 テトラヒドロソリン塩酸塩	(J) アドレナリン作動	
64 トリメトキノール塩酸塩	(J) アドレナリン作動	
65 メチルエフェドリンサッカリン塩	(J) アドレナリン作動	
66 メトキシフェタミン塩酸塩	(J) アドレナリン作動	
67 アルジオキサ	(K) 粘膜保護修復	アルミニウム含む 透析×
68 スクラルファート	(K) 粘膜保護修復	アルミニウム含む 透析×
69 セトラキサート塩酸塩	(K) 粘膜保護修復	体内でトラネキサム酸になる 血栓がある人★
70 アカメガシワ	(K) 粘膜保護修復	
71 アズレンスルホン酸ナトリウム（水溶性アズレン）	(K) 粘膜保護修復	
72 アラントイン	(K) 粘膜保護修復	
73 ガファルナート	(K) 粘膜保護修復	
74 ソファルコン	(K) 粘膜保護修復	
75 テプレノン	(K) 粘膜保護修復	
76 銅クロロフィリンカリウム	(K) 粘膜保護修復	
77 トロキシビド	(K) 粘膜保護修復	
78 メチルメチオニンスルホニウムクロライド	(K) 粘膜保護修復	
79 アミノ安息香酸エチル	(L) 局所麻酔	6歳未満× ヘモグロビン血症のおそれ
80 オキセサゼイン	(L) 局所麻酔	麻酔&胃液分泌抑制あり
81 ジブカイン塩酸塩	(L) 局所麻酔	
82 プロカイン塩酸塩	(L) 局所麻酔	
83 リドカイン	(L) 局所麻酔	
84 プロモバレリル尿素	(M) 鎮静	【濫用指定成分】 依存性 妊婦× 運転×
85 アリルイソプロピルアセチル尿素	(M) 鎮静	依存性 妊婦× 運転×
86 ビフィズス菌	(O) 生菌	
87 ラクトミン	(O) 生菌	
88 乳酸菌	(O) 生菌	
89 タンニン酸ベルベリン	(P) 腸内殺菌	
90 ベルベリン塩化物	(P) 腸内殺菌	
91 ヒマシ油	(Q) 小腸刺激	唯一の小腸刺激性 駆虫薬との併用×
92 ビサコジル	(R) 大腸刺激	結腸、直腸を刺激、腸溶性製剤（1hは牛乳×）
93 センノシド	(R) 大腸刺激	
94 サントニン	(S) 駆虫	回虫 自発運動を抑制 視界が黄色
95 カイニン酸	(S) 駆虫	回虫 痙攣 マクリ（生薬）
96 ビベラジンリン酸塩	(S) 駆虫	回虫&蟯虫 アセチルコリンの伝達を妨げ運動筋麻痺
97 パモ酸ピルピニウム	(S) 駆虫	蟯虫 呼吸や栄養代謝を抑える 便が赤
98 フマル酸第一鉄	(T) 鉄	便が黒く お茶のタンニンと相性×
99 溶性ピロリン酸第二鉄	(T) 鉄	便が黒く お茶のタンニンと相性×
100 タンニン酸	(U) 止血	膜をつくって血を止める

成分名	成分のカテゴリ	キーワード
101 カルバゾクロム	(U) 止血	毛細血管を補強して血を止める
102 エストラジオール安息香酸エステル	(V) 人工的な女性ホルモン	人工的な女性ホルモン 妊婦× 先天異常 乳がん 脳卒中 血栓症の報告
103 エストラジオール類	(V) 人工的な女性ホルモン	人工的な女性ホルモン 妊婦× 先天異常 乳がん 脳卒中 血栓症の報告
104 クロモグリク酸ナトリウム	(W) 抗アレルギー	ヒスタミンの遊離を抑える アレルギー性以外は無効
105 クロルヘキシジングルコン酸塩	(X) 殺菌消毒	細○真○結×ウ×
106 アクリノール	(X) 殺菌消毒	細○真○結×ウ× 黄色 刺激低くてしみにくい
107 セチルピリジニウム塩化物	(X) 殺菌消毒	細○真○結×ウ× 黄色ブドウ球菌 石鹸の残りで効果低下
108 ペンザルコニウム塩化物	(X) 殺菌消毒	細○真○結×ウ× 黄色ブドウ球菌 石鹸の残りで効果低下
109 クレゾール石鹼液	(X) 殺菌消毒	細○真○結○ウ×
110 エタノール	(X) 殺菌消毒	細○真○結○ウ○
111 ヨードチンキ	(X) 殺菌消毒	細○真○結○ウ○
112 イソプロパノール	(X) 殺菌消毒	細○真○結○ウ○ エタノールよりは弱い
113 ポビドンヨード	(X) 殺菌消毒	細○真○結○ウ○ 銀歯が変色 ビタミンCと脱色反応 甲状腺機能障害
114 ヨウ素	(X) 殺菌消毒	細○真○結○ウ○ ビタミンCと脱色反応 甲状腺機能障害
115 ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム	(X) 殺菌消毒	細○真○結○ウ○ プールの殺菌に 塩素臭少なめ
116 イソプロピルメチルフェノール	(X) 殺菌消毒	細菌や真菌のタンパク質を変性
117 チモール	(X) 殺菌消毒	細菌や真菌のタンパク質を変性
118 レゾルシン	(X) 殺菌消毒	細菌や真菌のタンパク質を変性
119 フェノール(液状フェノール)	(X) 殺菌消毒	細菌や真菌のタンパク質を変性
120 オキシドール	(X) 殺菌消毒	刺激 目の周り× 細菌だけに効果
121 次亜塩素酸ナトリウム	(X) 殺菌消毒	細○真○結○ウ○ 人体だめ器具用 金属腐食性 プラスチックやゴムを劣化
122 サラシ粉	(X) 殺菌消毒	細○真○結○ウ○ 人体だめ器具用 金属腐食性 プラスチックやゴムを劣化
123 デキサメタゾン	(Y) ステロイド性抗炎症	ステロイド含有 長期連用で免疫機能低下
124 ヒドロコルチゾン	(Y) ステロイド性抗炎症	ステロイド含有 長期連用で免疫機能低下
125 プレドニゾン酢酸エステル	(Y) ステロイド性抗炎症	ステロイド含有 長期連用で免疫機能低下
126 スルファメトキサゾール (サルファ剤)	(Z) 抗菌成分	細菌のDNAを阻害 真菌×、ウイルス×
127 クロラムフェニコール	(Z) 抗菌成分	タンパク質合成を阻害
128 硫酸フラジオマイシン	(Z) 抗菌成分	タンパク質合成を阻害
129 バシトラシン	(Z) 抗菌成分	細胞壁合成を阻害
130 インドメタシン	(ア) 非ステロイド性抗炎症	11歳未満× 喘息×
131 イブプロフェンピロノール	(ア) 非ステロイド性抗炎症	にきび治療に 鎮痛作用なし
132 ビロキシカム	(ア) 非ステロイド性抗炎症	光線過敏症
133 ケトプロフェン	(ア) 非ステロイド性抗炎症	光線過敏症、接触性皮膚炎 喘息×
134 ウンデシレン酸	(イ) 抗真菌	患部を酸性に
135 ビロールニトリン	(イ) 抗真菌	菌の呼吸と代謝を妨げる
136 シクロピロクスオラミン	(イ) 抗真菌	生存に必要な物質の輸送機能を妨げる
137 エキサラミド	(イ) 抗真菌	
138 エコナゾール	(イ) 抗真菌	
139 オキシコナゾール硝酸塩	(イ) 抗真菌	
140 テルビナフィン塩酸塩	(イ) 抗真菌	
141 トルナフタート	(イ) 抗真菌	
142 ネチコナゾール塩酸塩	(イ) 抗真菌	
143 ビホナゾール	(イ) 抗真菌	
144 プテナフィン塩酸塩	(イ) 抗真菌	
145 オルトジクロロベンゼン	(ウ) その他殺虫	
146 プロボクスル	(ウ) その他殺虫	
147 メトキサジアゾン	(ウ) その他殺虫	
148 クロルピリホスメチル	(ウ) 有機リン系殺虫	縮腫
149 ジクロルボス	(ウ) 有機リン系殺虫	縮腫
150 ダイアジノン	(ウ) 有機リン系殺虫	縮腫

成分名	成分のカテゴリ	キーワード
151 トリクロロホン	(ウ) 有機リン系殺虫	縮腫
152 フェントロチオン	(ウ) 有機リン系殺虫	縮腫
153 フェンチオン	(ウ) 有機リン系殺虫	縮腫
154 プロベタンホス	(ウ) 有機リン系殺虫	縮腫
155 ディート	(エ) 忌避	子どもにも使えるが、生後6ヵ月未満の乳児は×
156 イカリジン	(エ) 忌避	乳幼児に使える 年齢制限なし
157 フタルスリン	(オ) ビレスロイド系殺虫	除虫菊
158 ペルメトリン	(オ) ビレスロイド系殺虫	除虫菊
159 フェノトリン	(オ) ビレスロイド系殺虫	人体に使える(シラミ) 除虫菊
160 センソ	(カ) 生薬	ヒキカエル 1日5mgまで(5mg超は劇薬) 麻痺するから噛まずに服用
161 ゴオウ	(カ) 生薬	牛の胆のうの結石 血圧低下、興奮鎮静
162 ロクジョウ	(カ) 生薬	鹿オスの幼角 強心 強壮、血行
163 ジャコウ	(カ) 生薬	鹿オスの麝香腺 呼吸機能
164 ビタミンC	(キ) ビタミン	アスコルビン酸 メラニンの生成を抑える しみそばかす日焼け
165 ビタミンD	(キ) ビタミン	カルシフェロール 腎臓で活性型へ カルシウムの吸収 くる病
166 ビタミンB12	(キ) ビタミン	コバルト、コバラミン 赤血球の形成 貧血改善
167 ビタミンB1	(キ) ビタミン	チアミン 炭水化物の代謝 脚気
168 ビタミンE	(キ) ビタミン	トコフェロール 過酸化脂質を抑制 血行促進
169 ビタミンB6	(キ) ビタミン	ピリドキシン タンパク質の代謝
170 ビタミンB2	(キ) ビタミン	リボフラビン 脂質の代謝 尿が黄色
171 ビタミンA	(キ) ビタミン	レチノール 夜間視力 夜盲症 3ヵ月以内の妊婦は摂りすぎ× 上限4000国際単位
172 ビタミンK	(キ) ビタミン	大腸で生成、血液凝固・カルシウム定着
173 アスパラギン酸	(ク) その他	エネルギーの産生効率UP 乳酸の分解
174 グリセリン	(ク) その他	浣腸薬 浸透圧の差で腸管壁から水分を取り込み直腸を刺激
175 ジメチルポリシロキサン(ジメチコン)	(ク) その他	消泡成分 気泡の分離を促す
176 ユビデカレノン	(ク) その他	コエンザイムQ10 ビタミンB群と働く 強心薬との併用×
177 カルプロニウム塩化物	(ク) その他	コリン作用で血行促進、発毛効果
178 ポリエンホスファチジルコリン	(ク) その他	コレステロールエステル形成 肝臓での代謝UP
179 ロペラミド塩酸塩	(ク) その他	止瀉 食あたり水あたりの下痢は×
180 タンニン酸アルブミン	(ク) その他	収斂 保護 牛乳アレルギー×
181 マルツエキス	(ク) その他	麦芽糖からのガス 乳幼児にも使える
182 次没食子酸(じもっしょくしきん)ピスマス	(ク) その他	腸の収斂成分
183 ヘスペリジン	(ク) その他	ビタミン様物質 ビタミンCを助ける
184 ルチン	(ク) その他	ビタミン様物質
185 ヘパリン類似物質	(ク) その他	皮膚薬 血行促進、抗炎症、保湿の3つを併せ持つ 出血しやまい人×
186 クロタミトン	(ク) その他	皮膚薬 灼熱感を与える
187 パンテチン	(ク) その他	リポタンパクリパーゼ活性、HDL産生UP
188 リノール酸	(ク) その他	レステロールエステル形成 肝臓での代謝UP
189 サリチル酸	(ク) その他	角質軟化作用
190 イオウ	(ク) その他	角質軟化作用 ケラチンを変性
191 タウリン	(ク) その他	肝機能UP
192 グルクロノラクトン	(ク) その他	肝血流を促進
193 カフェイン	(ク) その他	軽い興奮 利尿作用 15歳未満× 依存性 1回200 1日500 ACE処方C
194 大豆油不飽和物(ソイステロール)	(ク) その他	腸管でのコレステロールの吸収を抑える
195 コンドロイチン硫酸	(ク) その他	軟骨成分を形成 関節痛を緩和
196 トリメプチンマレイン酸塩	(ク) その他	平滑筋に直接作用 整腸成分
197 ジプロフィリン	(ク) その他	平滑筋に直接作用 気管支拡張 てんかん注意
198 パパベリン塩酸塩	(ク) その他	平滑筋に直接作用 胃液分泌抑制なし 緑内障×
199 カルメロースナトリウム	(ク) その他	膨潤性 便のカサを増す
200 ネオオスチグミンメチル硫酸塩	(ク) その他	目の調節機能 コリンエステラーゼを抑える アセチルコリンを助ける
201 炭酸水素ナトリウム(浣腸)	(ク) その他	浣腸薬 泡で直腸を刺激