

## 暗記チェックテスト

成分名	成分のカテゴリ	暗記キーワード
1	(M) 鎮静	【濫用指定成分】 依存性 妊婦× 運転×
2	(L) 局所麻酔	6歳未満× ヘモグロビン血症のおそれ
3	(W) 抗アレルギー	ヒスタミンの遊離を抑える アレルギー性以外は無効
4	(X) 殺菌消毒	細○真○結○ウ○ 銀歯が変色 ビタミンCと脱色反応 甲状腺機能障害
5	(X) 殺菌消毒	細○真○結○ウ○ プールの殺菌に 塩素臭少なめ
6	(X) 殺菌消毒	細○真○結×ウ× 黄色 刺激低くてしみにくい
7	(S) 駆虫	回虫 自発運動を抑制 視界が黄色
8	(S) 駆虫	回虫 痙攣 マクリ (生薬)
9	(S) 駆虫	回虫&蟯虫 アセチルコリンの伝達を妨げ運動筋麻痺
10	(Z) 抗菌成分	細胞壁合成を阻害
11	(V) 人工的な女性ホルモン	人工的な女性ホルモン 妊婦× 先天異常乳がん 脳卒中 血栓症の報告
12	(L) 局所麻酔	麻酔&胃液分泌抑制あり
13	(U) 止血	膜をつくって血を止める
14	(Q) 小腸刺激	唯一の小腸刺激性 駆虫薬との併用×
15	(S) 駆虫	蟯虫 呼吸や栄養分代謝を抑える 便が赤

アミノ安息香酸エチル	カルバゾクロム	ヨウ素
オキセサゼイン	タンニン酸	次亜塩素酸ナトリウム
アリルイソプロピルアセチル尿素	エストラジオール類	クロラムフェニコール
プロモバレリル尿素	クロモグリク酸ナトリウム	スルファメトキサゾール
ヒマシ油	アクリノール	バシトラシン
ピサコジル	イソプロパノール	
カイニン酸	オキシドール	
サントニン	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム	
パモ酸ピルピニウム	セチルピリジニウム塩化物	
ピペラジンリン酸塩	ポピドンヨード	

こたえ

成分名	成分のカテゴリ	暗記キーワード
1 プロモバレリル尿素	(M) 鎮静	【濫用指定成分】 依存性 妊婦× 運転×
2 アミノ安息香酸エチル	(L) 局所麻酔	6歳未満× ヘモグロビン血症のおそれ
3 クロモグリク酸ナトリウム	(W) 抗アレルギー	ヒスタミンの遊離を抑える アレルギー性以外は無効
4 ヨウ素 ポピドンヨード	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結○ ウ○ 銀歯が変色 ビタミンCと脱色反応 甲状腺機能障害
5 ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結○ ウ○ プールの殺菌に 塩素臭少なめ
6 アクリノール	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結× ウ× 黄色 刺激低くてしみにくい
7 サントニン	(S) 駆虫	回虫 自発運動を抑制 視界が黄色
8 カイニン酸	(S) 駆虫	回虫 痙攣 マクリ (生薬)
9 ピペラジンリン酸塩	(S) 駆虫	回虫&蟯虫 アセチルコリンの伝達を妨げ運動筋麻痺
10 バシトラシン	(Z) 抗菌成分	細胞壁合成を阻害
11 エストラジオール類	(V) 人工的な女性ホルモン	人工的な女性ホルモン 妊婦× 先天異常 乳がん 脳卒中 血栓症の報告
12 オキシサゼイン	(L) 局所麻酔	麻酔&胃液分泌抑制あり
13 タンニン酸	(U) 止血	膜をつくって血を止める
14 ヒマシ油	(Q) 小腸刺激	唯一の小腸刺激性 駆虫薬との併用×
15 パモ酸ピルビニウム	(S) 駆虫	蟯虫 呼吸や栄養分代謝を抑える 便が赤