

暗記チェックテスト		
成分名	成分のカテゴリ	暗記キーワード
1	(ア) 非ステロイド性抗炎症	11歳未満× 喘息×
2	(エ) 忌避	子どもにも使えるが、生後6ヵ月未満の乳児は×
3	(ウ) 有機リン系殺虫	縮腫
4	(Z) 抗菌成分	タンパク質合成を阻害
5	(キ) ビタミン	チアミン 炭水化物の代謝 脚気
6	(キ) ビタミン	トコフェロール 過酸化脂質を抑制 血行促進
7	(ア) 非ステロイド性抗炎症	にきび治療に 鎮痛作用なし
8	(カ) 生薬	ヒキガエル 1日5mgまで(5mg超は劇薬) 麻痺するから噛まずに服用
9	(キ) ビタミン	ピリドキシン タンパク質の代謝
10	(キ) ビタミン	レチノール 夜間視力 夜盲症 3ヵ月以内の妊婦は摂りすぎ×
11	(イ) 抗真菌	患部を酸性に
12	(カ) 生薬	牛の胆のうの結石 血圧低下、興奮鎮静
13	(ア) 非ステロイド性抗炎症	光線過敏症、接触性皮膚炎 喘息×
14	(オ) ビレスロイド系殺虫	人体に使える(シラミ)
15	(キ) ビタミン	大腸で生成、血液凝固・カルシウム定着

硫酸フラジオマイシン	ディート	ビタミンB6
イブプロフェンピコノール	フェノトリン	ビタミンC
インドメタシン	ゴオウ	ビタミンD
ケトプロフェン	ジャコウ	ビタミンE
ウンデシレン酸	センソ	ビタミンK
シクロピロクスオラミン	ロクジョウ	
ピロールニトリン	ビタミンA	
クロルピリホスメチル	ビタミンB1	
フェンチオン	ビタミンB12	
イカリジン	ビタミンB2	

こたえ

	成分名	成分のカテゴリ	暗記キーワード
1	インドメタシン	(ア) 非ステロイド性抗炎症	11歳未満× 喘息×
2	ディート	(エ) 忌避	子どもにも使えるが、生後6ヵ月未満の乳児は×
3	クロルピリホスメチルフェンチオン	(ウ) 有機リン系殺虫	縮腫
4	硫酸フラジオマイシン	(Z) 抗菌成分	タンパク質合成を阻害
5	ビタミンB1	(キ) ビタミン	チアミン 炭水化物の代謝 脚気
6	ビタミンE	(キ) ビタミン	トコフェロール 過酸化脂質を抑制 血行促進
7	イブプロフェンピコノール	(ア) 非ステロイド性抗炎症	にきび治療に 鎮痛作用なし
8	センソ	(カ) 生薬	ヒキガエル 1日5mgまで(5mg超は劇薬) 麻痺するから噛まずに服用
9	ビタミンB6	(キ) ビタミン	ピリドキシン タンパク質の代謝
10	ビタミンA	(キ) ビタミン	レチノール 夜間視力 夜盲症 3ヵ月以内の妊婦は摂りすぎ×
11	ウンデシレン酸	(イ) 抗真菌	患部を酸性に
12	ゴオウ	(カ) 生薬	牛の胆のうの結石 血圧低下、興奮鎮静
13	ケトプロフェン	(ア) 非ステロイド性抗炎症	光線過敏症、接触性皮膚炎 喘息×
14	フェノトリン	(オ) ビレスロイド系殺虫	人体に使える(シラミ)
15	ビタミンK	(キ) ビタミン	大腸で生成、血液凝固・カルシウム定着