

| 暗記チェックテスト |            |                                     |
|-----------|------------|-------------------------------------|
| 成分名       | 成分のカテゴリ    | 暗記キーワード                             |
| 1         | (エ) 忌避     | 乳幼児に使える 年齢制限なし                      |
| 2         | (カ) 生薬     | ヒキガエル 1日5mgまで(5mg超は劇薬) 麻痺するから噛まずに服用 |
| 3         | (W) 抗アレルギー | ヒスタミンの遊離を抑える アレルギー性以外は無効            |
| 4         | (X) 殺菌消毒   | 細○ 真○ 結○ ウ○ ビタミンCと脱色反応 甲状腺機能障害      |
| 5         |            | ビタミン様物質                             |
| 6         |            | 皮膚薬 血行促進、抗炎症、保湿の3つを併せ持つ 出血しやすい人×    |
| 7         |            | 皮膚薬 灼熱感を与える                         |
| 8         | (キ) ビタミン   | ピリドキシン タンパク質の代謝                     |
| 9         | (X) 殺菌消毒   | 細○ 真○ 結○ ウ○ プールの殺菌に 塩素臭少なめ          |
| 10        |            | リポタンパクリパーゼ活性、HDL産生UP                |
| 11        | (キ) ビタミン   | リボフラビン 脂質の代謝 尿が黄色                   |
| 12        | (キ) ビタミン   | レチノール 夜間視力 夜盲症 3ヵ月以内の妊婦は摂りすぎ×       |
| 13        | (M) 鎮静     | 依存性 妊婦× 運転×                         |
| 14        | (A) 解熱鎮痛   | 胃腸にやさしい 小児OK 抗炎症作用なし ACE処方of A      |
| 15        | (X) 殺菌消毒   | 細○ 真○ 結× ウ× 黄色 刺激低くてしみにくい           |

|         |           |                  |
|---------|-----------|------------------|
| ビタミンB2  | ビタミンA     |                  |
|         | ヘパリン類似物質  |                  |
| アクリノール  | カルボシステイン  | ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム |
| パンテチン   | クロタミトン    |                  |
| センソ     |           |                  |
| イブプロフェン | ジブカイン塩酸塩  | アリルイソプロピルアセチル尿素  |
| ルチン     | アセトアミノフェン |                  |
| ビタミンB6  |           | クロモグリク酸ナトリウム     |
|         | イカリジン     |                  |
| ヨウ素     |           |                  |

|    | 成分名                | 成分のカテゴリ    | 暗記キーワード                             |
|----|--------------------|------------|-------------------------------------|
| 1  | イカリジン              | (エ) 忌避     | 乳幼児に使える 年齢制限なし                      |
| 2  | センソ                | (カ) 生薬     | ヒキガエル 1日5mgまで(5mg超は劇薬) 麻痺するから噛まずに服用 |
| 3  | クロモグリク酸ナトリウム       | (W) 抗アレルギー | ヒスタミンの遊離を抑える アレルギー性以外は無効            |
| 4  | ヨウ素                | (X) 殺菌消毒   | 細○ 真○ 結○ ウ○ ビタミンCと脱色反応<br>甲状腺機能障害   |
| 5  | ルチン                |            | ビタミン様物質                             |
| 6  | ヘパリン類似物質           |            | 皮膚薬 血行促進、抗炎症、保湿の3つを併せ持つ 出血しやすい人×    |
| 7  | クロタミトン             |            | 皮膚薬 灼熱感を与える                         |
| 8  | ビタミンB6             | (キ) ビタミン   | ピリドキシン タンパク質の代謝                     |
| 9  | ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム   | (X) 殺菌消毒   | 細○ 真○ 結○ ウ○ プールの殺菌に 塩素臭少なめ          |
| 10 | パンテチン              |            | リポタンパクリパーゼ活性、HDL産生UP                |
| 11 | ビタミンB2             | (キ) ビタミン   | リボフラビン 脂質の代謝 尿が黄色                   |
| 12 | ビタミンA              | (キ) ビタミン   | レチノール 夜間視力 夜盲症 3ヵ月以内の妊婦は摂りすぎ×       |
| 13 | ア ril イソプロピルアセチル尿素 | (M) 鎮静     | 依存性 妊婦× 運転×                         |
| 14 | アセトアミノフェン          | (A) 解熱鎮痛   | 胃腸にやさしい 小児OK 抗炎症作用なし<br>ACE処方A      |
| 15 | アクリノール             | (X) 殺菌消毒   | 細○ 真○ 結× ウ× 黄色 刺激低くてしみにくい           |