

3章 成分一覧（上位版） 下線成分は頻出102

	成分名	成分のカテゴリ	キーワード
1	<u>サザピリン</u>	(A) 解熱鎮痛	15歳未満×
2	<u>サリチルアミド</u>	(A) 解熱鎮痛	15歳未満×
3	<u>サリチル酸ナトリウム</u>	(A) 解熱鎮痛	15歳未満×
4	<u>アスピリン</u>	(A) 解熱鎮痛	15歳未満× 12週以内の妊婦× 血が固まらない
5	<u>イブプロフェン</u>	(A) 解熱鎮痛	15歳未満× 12週以内の妊婦× 抗炎症作用あり
6	<u>エテンザミド</u>	(A) 解熱鎮痛	15歳未満× 痛みの伝わりを抑える ACE処方のE
7	<u>アセトアミノフェン</u>	(A) 解熱鎮痛	胃腸にやさしい 小児OK 抗炎症作用なし ACE処方のA
8	<u>インプロピルアンチピリン</u>	(A) 解熱鎮痛	唯一のピリン系
9	<u>コデインリン酸塩</u>	(B) 麻薬性鎮咳	【濫用指定成分】 麻薬性 依存 便秘 12歳未満× 妊婦×授乳×運転×
10	<u>ジヒドロコデインリン酸塩</u>	(B) 麻薬性鎮咳	【濫用指定成分】 麻薬性 依存 便秘 12歳未満× 妊婦×授乳×運転×
11	<u>クロベラスチン塩酸塩</u>	(C) 非麻薬性鎮咳	
12	<u>ジメモルファンリン酸塩</u>	(C) 非麻薬性鎮咳	
13	<u>チペピジンヒベンズ酸塩</u>	(C) 非麻薬性鎮咳	
14	<u>フェノールフタリン酸デキストロメトルフアン</u>	(C) 非麻薬性鎮咳	
15	<u>ノスカピン</u>	(C) 非麻薬性鎮咳	
16	<u>グアイフェネシン</u>	(D) 去痰	気道粘膜の粘液分泌促進
17	<u>グアヤコールスルホン酸カリウム</u>	(D) 去痰	気道粘膜の粘液分泌促進
18	<u>クレゾールスルホン酸カリウム</u>	(D) 去痰	気道粘膜の粘液分泌促進
19	<u>ブロムヘキシシン塩酸塩</u>	(D) 去痰	線毛運動促進
20	<u>カルボシステイン</u>	(D) 去痰	粘液成分の含量比を調整 タンパク質を溶解・低分子化
21	<u>エチルシステイン塩酸塩</u>	(D) 去痰	タンパク質を溶解・低分子化
22	<u>ジヒドロキシアルミニウムモノアセート</u>	(E) 制酸	アルミニウム含む 透析×
23	<u>メタケイ酸アルミン酸マグネシウム</u>	(E) 制酸	アルミニウム含む 透析×
24	<u>合成ヒドロタルサイト</u>	(E) 制酸	アルミニウム含む 透析×
25	<u>水酸化アルミニウムゲル</u>	(E) 制酸	アルミニウム含む 透析×
26	<u>ケイ酸マグネシウム</u>	(E) 制酸	
27	<u>リン酸水素カルシウム</u>	(E) 制酸	
28	<u>酸化マグネシウム</u>	(E) 制酸	
29	<u>炭酸カルシウム</u>	(E) 制酸	
30	<u>炭酸マグネシウム</u>	(E) 制酸	
31	<u>炭酸水素ナトリウム（胃）</u>	(E) 制酸	
32	<u>メクリジン塩酸塩</u>	(F) 抗ヒスタミン	作用が遅く、持続時間が長い
33	<u>プロメタジン塩酸塩</u>	(F) 抗ヒスタミン	乳児突然死症候群 乳児睡眠時無呼吸発作
34	<u>ジフェンヒドラミン塩酸塩</u>	(F) 抗ヒスタミン	乳汁に移行 乳児昏睡
35	<u>アゼラスチン</u>	(F) 抗ヒスタミン	
36	<u>エピナスチン塩酸塩</u>	(F) 抗ヒスタミン	
37	<u>カルピノキサミンマレイン酸塩</u>	(F) 抗ヒスタミン	
38	<u>クレマスチンフマル酸塩</u>	(F) 抗ヒスタミン	
39	<u>クロルフェニラミンマレイン酸塩</u>	(F) 抗ヒスタミン	
40	<u>ケトチフェンフマル酸塩</u>	(F) 抗ヒスタミン	
41	<u>ジメンヒドリナート</u>	(F) 抗ヒスタミン	
42	<u>トリプロリジン塩酸塩</u>	(F) 抗ヒスタミン	
43	<u>フェキソフェナジン塩酸塩</u>	(F) 抗ヒスタミン	
44	<u>メキタジン</u>	(F) 抗ヒスタミン	
45	<u>ロラタジン</u>	(F) 抗ヒスタミン	
46	<u>グリチルリチン酸二カリウム</u>	(G) 抗炎症	偽アルドステロン症 カンゾウ(生薬) 40mg以上は長期× 1日上限200mg
47	<u>トラネキサム酸</u>	(G) 抗炎症	血栓ある人×
48	<u>ベルベリン硫酸塩</u>	(G) 抗炎症	
49	<u>ジフェニドール塩酸塩</u>	(H) 抗めまい	前庭神経の調節 内耳への血流改善
50	<u>ロートエキス</u>	(I) 抗コリン	スコポラミンを含む生薬 散瞳 乳児の脈が速くなる（頻脈）緑内障×

	成分名	成分のカテゴリ	キーワード
51	<u>スコポラミン臭化水素酸塩</u>	(I) 抗コリン	作用が早く、持続時間が短い 緑内障×
52	<u>ピレンゼピン塩酸塩</u>	(I) 抗コリン	消化管の運動には影響しない 緑内障×
53	<u>オキシフェンサイクリミン塩酸塩</u>	(I) 抗コリン	緑内障×
54	<u>ジサイクロミン塩酸塩</u>	(I) 抗コリン	緑内障×
55	<u>チキジウム臭化物</u>	(I) 抗コリン	緑内障×
56	<u>ブチルスコポラミン臭化物</u>	(I) 抗コリン	緑内障×
57	<u>メチルオクタトロピン臭化物</u>	(I) 抗コリン	緑内障×
58	<u>メチルベナクチジウム臭化物</u>	(I) 抗コリン	緑内障×
59	<u>ヨウ化イソプロバミド</u>	(I) 抗コリン	緑内障×
60	<u>ベラドンナ総アルカロイド</u>	(I) 抗コリン	緑内障× 副交感神経系の働きを抑える
61	<u>ブソイドエフェドリン塩酸塩</u>	(J) アドレナリン作動	【濫用指定成分】 依存性
62	<u>メチルエフェドリン塩酸塩</u>	(J) アドレナリン作動	【濫用指定成分】 依存性
63	<u>テトラヒドロゾリン塩酸塩</u>	(J) アドレナリン作動	
64	<u>トリメトキノール塩酸塩</u>	(J) アドレナリン作動	
65	<u>メチルエフェドリンサッカリン塩</u>	(J) アドレナリン作動	
66	<u>メトキシフェナミン塩酸塩</u>	(J) アドレナリン作動	
67	<u>アルジオキサ</u>	(K) 粘膜保護修復	アルミニウム含む 透析×
68	<u>スクラルファート</u>	(K) 粘膜保護修復	アルミニウム含む 透析×
69	<u>セトラキサート塩酸塩</u>	(K) 粘膜保護修復	体内でトラネキサム酸になる 血栓ある人×
70	<u>アカメガシワ</u>	(K) 粘膜保護修復	
71	<u>アズレンスルホン酸ナトリウム（水溶性アズレン）</u>	(K) 粘膜保護修復	
72	<u>アラントイン</u>	(K) 粘膜保護修復	
73	<u>ゲファルナート</u>	(K) 粘膜保護修復	
74	<u>ソファルコン</u>	(K) 粘膜保護修復	
75	<u>テプレノン</u>	(K) 粘膜保護修復	
76	<u>銅クロロフィリンカリウム</u>	(K) 粘膜保護修復	
77	<u>トロキシビド</u>	(K) 粘膜保護修復	
78	<u>メチルメチオニンスルホニウムクロライド</u>	(K) 粘膜保護修復	
79	<u>アミノ安息香酸エチル</u>	(L) 局所麻酔	6歳未満× ヘモグロビン血症のおそれ
80	<u>オキセサゼイン</u>	(L) 局所麻酔	麻酔&胃液分泌抑制あり
81	<u>ジブカイン塩酸塩</u>	(L) 局所麻酔	
82	<u>プロカイン塩酸塩</u>	(L) 局所麻酔	
83	<u>リドカイン</u>	(L) 局所麻酔	
84	<u>プロモバレリル尿素</u>	(M) 鎮静	【濫用指定成分】 依存性 妊婦× 運転×
85	<u>アリルイソプロピルアセチル尿素</u>	(M) 鎮静	依存性 妊婦× 運転×
86	<u>ビフィズス菌</u>	(O) 生菌	
87	<u>ラクトミン</u>	(O) 生菌	
88	<u>乳酸菌</u>	(O) 生菌	
89	<u>タンニン酸ベルベリン</u>	(P) 腸内殺菌	
90	<u>ベルベリン塩化物</u>	(P) 腸内殺菌	
91	<u>ヒマシ油</u>	(Q) 小腸刺激	唯一の小腸刺激性 駆虫薬との併用×
92	<u>ピサコジル</u>	(R) 大腸刺激	結腸、直腸を刺激、腸溶性製剤（1hは牛乳×）
93	<u>センノシド</u>	(R) 大腸刺激	
94	<u>サントニン</u>	(S) 駆虫	回虫 自発運動を抑制 視界が黄色
95	<u>カイニン酸</u>	(S) 駆虫	回虫 痙攣 マクリ（生薬）
96	<u>ピペラジンリン酸塩</u>	(S) 駆虫	回虫&蟯虫 アセチルコリンの伝達を妨げ運動筋麻痺
97	<u>パモ酸ピルピニウム</u>	(S) 駆虫	蟯虫 呼吸や栄養分代謝を抑える 便が赤
98	<u>フマル酸第一鉄</u>	(T) 鉄	便が黒く お茶のタンニンと相性×
99	<u>溶性ピロリン酸第二鉄</u>	(T) 鉄	便が黒く お茶のタンニンと相性×
100	<u>タンニン酸</u>	(U) 止血	膜をつくって血を止める

	成分名	成分のカテゴリ	キーワード
101	<u>カルバゾクロム</u>	(U) 止血	毛細血管を補強して血を止める
102	<u>エストラジオール安息香酸エステル</u>	(V) 人工的な女性ホルモン	人工的な女性ホルモン 妊婦× 先天異常 乳がん 脳卒中 血栓症の報告
103	<u>エストラジオール類</u>	(V) 人工的な女性ホルモン	人工的な女性ホルモン 妊婦× 先天異常 乳がん 脳卒中 血栓症の報告
104	<u>クロモグリク酸ナトリウム</u>	(W) 抗アレルギー	ヒスタミンの遊離を抑える アレルギー性以外は無効
105	<u>クロルヘキシジングルコン酸塩</u>	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結× ウ×
106	<u>アクリノール</u>	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結× ウ× 黄色 刺激低くてしみにくい
107	<u>セチルピリジニウム塩化物</u>	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結× ウ×
108	<u>ベンザルコニウム塩化物</u>	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結× ウ× 黄色ブドウ球菌
109	<u>クレゾール石鹼液</u>	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結○ ウ×
110	<u>エタノール</u>	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結○ ウ○
111	<u>ヨードチンキ</u>	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結○ ウ○
112	<u>イソプロパノール</u>	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結○ ウ○ エタノールよりは弱い
113	<u>ポビドンヨード</u>	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結○ ウ○ 銀歯が変色 ビタミンCと脱色反応 甲状腺機能障害
114	<u>ヨウ素</u>	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結○ ウ○ ビタミンCと脱色反応 甲状腺機能障害
115	<u>ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム</u>	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結○ ウ○ ブールの殺菌に 塩素臭少なめ
116	<u>イソプロピルメチルフェノール</u>	(X) 殺菌消毒	細菌や真菌のタンパク質を変性
117	<u>チモール</u>	(X) 殺菌消毒	細菌や真菌のタンパク質を変性
118	<u>レゾルシン</u>	(X) 殺菌消毒	細菌や真菌のタンパク質を変性
119	<u>フェノール(液状フェノール)</u>	(X) 殺菌消毒	細菌や真菌のタンパク質を変性
120	<u>オキシドール</u>	(X) 殺菌消毒	刺激 目の周り× 細菌だけに効果
121	<u>次亜塩素酸ナトリウム</u>	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結○ ウ○ 人体だめ器具用 金属腐食性 プラスチックやゴムを劣化
122	<u>サラシ粉</u>	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結○ ウ○ 人体だめ器具用 金属腐食性 プラスチックやゴムを劣化
123	<u>デキサメタゾン</u>	(Y) ステロイド性抗炎症	ステロイド含有 長期連用で免疫機能低下
124	<u>ヒドロコルチゾン</u>	(Y) ステロイド性抗炎症	ステロイド含有 長期連用で免疫機能低下
125	<u>プレドニゾン酢酸エステル</u>	(Y) ステロイド性抗炎症	ステロイド含有 長期連用で免疫機能低下
126	<u>スルファメトキサゾール (サルファ剤)</u>	(Z) 抗菌成分	細菌のDNAを阻害 真菌×、ウイルス×
127	<u>クロラムフェニコール</u>	(Z) 抗菌成分	タンパク質合成を阻害
128	<u>硫酸フラジオマイシン</u>	(Z) 抗菌成分	タンパク質合成を阻害
129	<u>バシトラシン</u>	(Z) 抗菌成分	細胞壁合成を阻害
130	<u>インドメタシン</u>	(ア) 非ステロイド性抗炎症	11歳未満× 喘息×
131	<u>イブプロフェンピコノール</u>	(ア) 非ステロイド性抗炎症	にきび治療に 鎮痛作用なし
132	<u>ピロキシカム</u>	(ア) 非ステロイド性抗炎症	光線過敏症
133	<u>ケトプロフェン</u>	(ア) 非ステロイド性抗炎症	光線過敏症、接触性皮膚炎 喘息×
134	<u>ウンデシレン酸</u>	(イ) 抗真菌	患部を酸性に
135	<u>ピロールニトリン</u>	(イ) 抗真菌	菌の呼吸と代謝を妨げる
136	<u>シクロピロクスオラミン</u>	(イ) 抗真菌	生存に必要な物質の輸送機能を妨げる
137	<u>エキサラミド</u>	(イ) 抗真菌	
138	<u>エコナゾール</u>	(イ) 抗真菌	
139	<u>オキシコナゾール硝酸塩</u>	(イ) 抗真菌	
140	<u>テルビナフィン塩酸塩</u>	(イ) 抗真菌	
141	<u>トルナフタート</u>	(イ) 抗真菌	
142	<u>ネチコナゾール塩酸塩</u>	(イ) 抗真菌	
143	<u>ビホナゾール</u>	(イ) 抗真菌	
144	<u>ブテナフィン塩酸塩</u>	(イ) 抗真菌	
145	<u>オルトジクロロベンゼン</u>	(ウ) その他殺虫	有機塩素系殺虫
146	<u>プロボクスル</u>	(ウ) その他殺虫	カーバメイト系殺虫
147	<u>メトキサジアゾン</u>	(ウ) その他殺虫	
148	<u>クロルピリホスメチル</u>	(ウ) 有機リン系殺虫	縮腫
149	<u>ジクロルボス</u>	(ウ) 有機リン系殺虫	縮腫
150	<u>ダイアジノン</u>	(ウ) 有機リン系殺虫	縮腫

	成分名	成分のカテゴリ	キーワード
151	<u>トリクロロホン</u>	(ウ) 有機リン系殺虫	縮腫
152	<u>フェニトロチオン</u>	(ウ) 有機リン系殺虫	縮腫
153	<u>フェンチオン</u>	(ウ) 有機リン系殺虫	縮腫
154	<u>プロベタンホス</u>	(ウ) 有機リン系殺虫	縮腫
155	<u>ディート</u>	(エ) 忌避	子どもにも使えるが、生後6ヵ月未満の乳児は×
156	<u>イカリジン</u>	(エ) 忌避	乳幼児に使える 年齢制限なし
157	<u>フタルスリン</u>	(オ) ビレスロイド系殺虫	除虫菊
158	<u>ベルメトリン</u>	(オ) ビレスロイド系殺虫	除虫菊
159	<u>フェノトリン</u>	(オ) ビレスロイド系殺虫	人体に使える(シラミ) 除虫菊
160	<u>センソ</u>	(カ) 生薬	ヒキガエル 1日5mgまで(5mg超は劇薬) 麻痺するから噛まずに服用
161	<u>ゴオウ</u>	(カ) 生薬	牛の胆のうの結石 血圧低下、興奮鎮静
162	<u>ロクジョウ</u>	(カ) 生薬	鹿オスの幼角 強心 強壮、血行
163	<u>ジャコウ</u>	(カ) 生薬	鹿オスの麝香腺 呼吸機能
164	<u>ビタミンC</u>	(キ) ビタミン	アスコルビン酸 メラニンの生成を抑える しみそばかす日焼け
165	<u>ビタミンD</u>	(キ) ビタミン	カルシフェロール 腎臓で活性型へ カルシウムの吸収 くる病
166	<u>ビタミンB12</u>	(キ) ビタミン	コバルト、コバラミン 赤血球の形成 貧血改善
167	<u>ビタミンB1</u>	(キ) ビタミン	チアミン 炭水化物の代謝 脚気
168	<u>ビタミンE</u>	(キ) ビタミン	トコフェロール 過酸化脂質を抑制 血行促進
169	<u>ビタミンB6</u>	(キ) ビタミン	ピリドキシン タンパク質の代謝
170	<u>ビタミンB2</u>	(キ) ビタミン	リボフラビン 脂質の代謝 尿が黄色
171	<u>ビタミンA</u>	(キ) ビタミン	レチノール 夜間視力 夜盲症 3ヵ月以内の妊婦は摂りすぎ× 上限4000国際単位
172	<u>ビタミンK</u>	(キ) ビタミン	大腸で生成、血液凝固・カルシウム定着
173	<u>アスパラギン酸</u>	(ク) その他	エネルギーの産生効率UP 乳酸の分解
174	<u>グリセリン</u>	(ク) その他	浣腸薬 浸透圧の差で腸管壁から水分を取り込み直腸を刺激
175	<u>ジメチルポリシロキサン (ジメチコン)</u>	(ク) その他	消泡成分 気泡の分離を促す
176	<u>ユビデカレノン</u>	(ク) その他	コエンザイムQ10 ビタミンB群と働く 強心薬との併用×
177	<u>カルプロニウム塩化物</u>	(ク) その他	コリン作用で血行促進、発毛効果
178	<u>ポリエンホスファチジルコリン</u>	(ク) その他	コレステロールエステル形成 肝臓での代謝UP
179	<u>ロペラミド塩酸塩</u>	(ク) その他	止瀉 食あたり水あたりの下痢は×
180	<u>タンニン酸アルブミン</u>	(ク) その他	収斂 保護 牛乳アレルギー×
181	<u>マルツエキス</u>	(ク) その他	麦芽糖からのガス 乳幼児にも使える
182	<u>次没食子酸(じもっしょくしさん)ピスマス</u>	(ク) その他	腸の収斂成分
183	<u>ヘスペリジン</u>	(ク) その他	ビタミン様物質 ビタミンCを助ける
184	<u>ルチン</u>	(ク) その他	ビタミン様物質
185	<u>ヘパリン類似物質</u>	(ク) その他	皮膚薬 血行促進、抗炎症、保湿の3つを併せ持つ 出血しやすい人×
186	<u>クロタミトン</u>	(ク) その他	皮膚薬 灼熱感を与える
187	<u>パンテチン</u>	(ク) その他	リポタンパクリパーゼ活性、HDL産生UP
188	<u>リノール酸</u>	(ク) その他	コレステロールエステル形成 肝臓での代謝UP
189	<u>サリチル酸</u>	(ク) その他	角質軟化作用
190	<u>イオウ</u>	(ク) その他	角質軟化作用 ケラチンを変性
191	<u>タウリン</u>	(ク) その他	肝機能UP
192	<u>グルクロノラクトン</u>	(ク) その他	肝血流を促進
193	<u>カフェイン</u>	(ク) その他	軽い興奮 利尿作用 15歳未満× 依存性 1回200 1日500 ACE処方C
194	<u>大豆油不飽和化物(ノイステロール)</u>	(ク) その他	腸管でのコレステロールの吸収を抑える
195	<u>コンドロイチン硫酸</u>	(ク) その他	軟骨成分を形成 関節痛を緩和
196	<u>トリメブチンマレイン酸塩</u>	(ク) その他	自律神経を介さずに平滑筋に直接作用 整腸成分
197	<u>ジプロフィリン</u>	(ク) その他	自律神経を介さずに平滑筋に直接作用 気管支拡張 てんかん注意
198	<u>ババベリン塩酸塩</u>	(ク) その他	自律神経を介さずに平滑筋に直接作用 胃液分泌抑制なし 緑内障×
199	<u>カルメロースナトリウム</u>	(ク) その他	膨潤性 便のカサを増す
200	<u>ネオスチグミンメチル硫酸塩</u>	(ク) その他	目の調節機能 コリンエステラーゼを抑える アセチルコリンを助ける
201	<u>炭酸水素ナトリウム(浣腸)</u>	(ク) その他	浣腸薬 泡で直腸を刺激