暗記チェックテスト		
成分名	成分のカテゴリ	暗記キーワード
1	(キ) ビタミン	レチノール 夜間視力 夜盲症 3ヵ月以内 の妊婦は摂りすぎ× 上限4000国際単位
2	(Z) 抗菌成分	タンパク質合成を阻害
3	(ク) その他	止瀉 食あたり水あたりの下痢は×
4	(1) 抗コリン	緑内障×
5	(W) 抗アレルギー	ヒスタミンの遊離を抑える アレルギー性以 外は無効
6	(X)殺菌消毒	細○ 真○ 結× ウ× 黄色ブドウ球菌
7	(ク) その他	コエンザイムQ10 ビタミンB群と働く 強 心薬との併用×
8	(B) 麻薬性鎮咳	【濫用指定成分】 麻薬性 依存 便秘 12 歳未満× 妊婦×授乳×運転×
9	(カ) 生薬	牛の胆のうの結石 血圧低下、興奮鎮静
10	(T) 鉄	便が黒く お茶のタンニンと相性×
11	(D)去痰	気道粘膜の粘液分泌促進
12	(C) 非麻薬性鎮咳	
13	(F) 抗ヒスタミン	
14	(工) 忌避	乳幼児に使える 年齢制限なし
15	(Z) 抗菌成分	タンパク質合成を阻害

硫酸フラジオマイシン	ピタミンE	クロルフェニラミンマレイン酸塩
ゴオウ	ビタミンA	ジサイクロミン塩酸塩
センソ	ピタミンB1	ベンザルコニウム塩化物
シンジュ	ロペラミド塩酸塩	溶性ピロリン酸第二鉄
ディート	コデインリン酸塩	ユビデカレノン
イカリジン	グアイフェネシン	クロモグリク酸ナトリウム
	クロペラスチン塩酸塩	
クロラムフェニコール		ロートエキス
パシトラシン		
バシトラシン		

	こたえ	#Aのナニマリ	MET + C !
	成分名	成分のカテゴリ	晦記キークード レチノール 夜間視力 夜盲症 3ヵ月以内
1	ビタミンA	(キ) ビタミン	
		. , ,	の妊婦は摂りすぎ× 上限4000国際単位
2	硫酸フラジオマイシ	(Z) 抗菌成分	タンパク質合成を阻害
_	ン		♪ / ^ / 貝口!以で凹古
		(4) 7 = 61	
3	ロペラミド塩酸塩	(ク)その他	止瀉 食あたり水あたりの下痢は×
	<u>ジサイクロミン塩酸</u>		
4		(I) 抗コリン	緑内障×
	<u>塩</u> クロモグリク酸ナト		ヒスタミンの遊離を抑える アレルギー性以
5		(W) 抗アレルギー	
	リウム		外は無効
6	ベンザルコニウム塩	(X)殺菌消毒	細〇 真〇 結× ウ× 黄色ブドウ球菌
	化物	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
7	ー ユビデカレノン	(ク) その他	コエンザイムQ10 ビタミンB群と働く 強
/			心薬との併用×
		(D) = # 1.1 A+ -+	【濫用指定成分】 麻薬性 依存 便秘 12
8	コデインリン酸塩	(B)麻薬性鎮咳	歳未満× 妊婦×授乳×運転×
9	ゴオウ	(カ)生薬	牛の胆のうの結石 血圧低下、興奮鎮静
	 溶性ピロリン酸第二		
10	l	(T) 鉄	便が黒く お茶のタンニンと相性×
	<u>鉄</u>		
11	グアイフェネシン	(D) 去痰	気道粘膜の粘液分泌促進
		. ,,,	
12	クロペラスチン塩酸	(C) 非麻薬性鎮咳	
1.2	塩	(ロ) クト/ヤヤト未工娯覧	
10	クロルフェニラミン	(F) ++ 1, ¬ /¬ /¬	
13	マレイン酸塩	(F) 抗ヒスタミン	
		() = >=+	
14	イカリジン	(工) 忌避	乳幼児に使える 年齢制限なし
	クロラムフェニコー		
15		(Z) 抗菌成分	タンパク質合成を阻害
	ル		