3章　成分一覧（上位版）　　★は頻出102

No.	★	成分名	成分のカテゴリ	キーワード
1		サザピリン	(A) 解熱鎮痛	15歳未満×ライ症候群
2		サリチルアミド	(A) 解熱鎮痛	15歳未満×
3		サリチル酸ナトリウム	(A) 解熱鎮痛	15歳未満× ライ症候群
4		アスピリン	(A) 解熱鎮痛	15歳未満×　ライ症候群　12週以内の妊婦×　血液を凝固しにくく
5	★	イブプロフェン	(A) 解熱鎮痛	15歳未満×　12週以内の妊婦×　抗炎症作用あり
6	★	エテンザミド	(A) 解熱鎮痛	15歳未満×　痛みの伝わりを抑える　ACE処方のE
7	★	アセトアミノフェン	(A) 解熱鎮痛	胃腸にやさしい　小児OK　抗炎症作用なし　ACE処方のA
8	★	イソプロピルアンチピリン	(A) 解熱鎮痛	唯一のピリン系
9	★	コデインリン酸塩	(B) 麻薬性鎮咳	【指定濫用防止医薬品】　麻薬性　依存　便秘　12歳未満×　妊婦×授乳×運転×
10	★	ジヒドロコデインリン酸塩	(B) 麻薬性鎮咳	【指定濫用防止医薬品】　麻薬性　依存　便秘　12歳未満×　妊婦×授乳×運転×
11		クロペラスチン塩酸塩	(C) 非麻薬性鎮咳	
12		ジメモルファンリン酸塩	(C) 非麻薬性鎮咳	
13		チペピジンヒベンズ酸塩	(C) 非麻薬性鎮咳	
14	★	デキストロメトルファン臭化水素酸塩	(C) 非麻薬性鎮咳	【指定濫用防止医薬品】
15		ノスカピン	(C) 非麻薬性鎮咳	
16	★	グアイフェネシン	(D) 去痰	気道粘膜の粘液分泌促進
17		グアヤコールスルホン酸カリウム	(D) 去痰	気道粘膜の粘液分泌促進
18		クレゾールスルホン酸カリウム	(D) 去痰	気道粘膜の粘液分泌促進
19		ブロムヘキシン塩酸塩	(D) 去痰	線毛運動促進
20	★	カルボシステイン	(D) 去痰	粘液成分の含量比を調整　タンパク質を溶解・低分子化
21	★	エチルシステイン塩酸塩	(D) 去痰	タンパク質を溶解・低分子化
22		ジヒドロキシアルミニウムモノアセート	(E) 制酸	アルミニウム含む　透析✕
23		メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	(E) 制酸	アルミニウム含む　透析✕
24	★	合成ヒドロタルサイト	(E) 制酸	アルミニウム含む　透析✕
25		水酸化アルミニウムゲル	(E) 制酸	アルミニウム含む　透析✕
26		ケイ酸マグネシウム	(E) 制酸	
27		リン酸水素カルシウム	(E) 制酸	
28		酸化マグネシウム	(E) 制酸	
29		炭酸カルシウム	(E) 制酸	
30		炭酸マグネシウム	(E) 制酸	
31		炭酸水素ナトリウム　（胃）	(E) 制酸	
32	★	メクリジン塩酸塩	(F) 抗ヒスタミン	作用が遅く、持続時間が長い
33		プロメタジン塩酸塩	(F) 抗ヒスタミン	乳児突然死症候群　乳児睡眠時無呼吸発作
34	★	ジフェンヒドラミン塩酸塩	(F) 抗ヒスタミン	【指定濫用防止医薬品】　乳汁に移行　乳児昏睡
35		アゼラスチン	(F) 抗ヒスタミン	
36		エピナスチン塩酸塩	(F) 抗ヒスタミン	
37		カルビノキサミンマレイン酸塩	(F) 抗ヒスタミン	
38		クレマスチンフマル酸塩	(F) 抗ヒスタミン	
39		クロルフェニラミンマレイン酸塩	(F) 抗ヒスタミン	
40		ケトチフェンフマル酸塩	(F) 抗ヒスタミン	
41		ジメンヒドリナート	(F) 抗ヒスタミン	【指定濫用防止医薬品】別名：ジフェンヒドラミンテオクル酸塩
42		トリプロリジン塩酸塩	(F) 抗ヒスタミン	
43		フェキソフェナジン塩酸塩	(F) 抗ヒスタミン	
44		メキタジン	(F) 抗ヒスタミン	
45		ロラタジン	(F) 抗ヒスタミン	
46	★	グリチルリチン酸二カリウム	(G) 抗炎症	偽アルドステロン症　カンゾウ(生薬)　40mg以上は長期×　1日上限200mg
47	★	トラネキサム酸	(G) 抗炎症	血栓ある人×
48		ベルベリン硫酸塩	(G) 抗炎症	
49	★	ジフェニドール塩酸塩	(H) 抗めまい	前庭神経の調節　内耳への血流改善
50	★	ロートエキス	(I) 抗コリン	スコポラミンを含む生薬　散瞳　乳児の脈が速くなる（頻脈）緑内障×
51	★	スコポラミン臭化水素酸塩	(I) 抗コリン	作用が早く、持続時間が短い　　緑内障×
52	★	ピレンゼピン塩酸塩	(I) 抗コリン	消化管の運動には影響しない　緑内障×
53		オキシフェンサイクリミン塩酸塩	(I) 抗コリン	緑内障×

No.	★	成分名	成分のカテゴリ	キーワード
54		ジサイクロミン塩酸塩	(I) 抗コリン	緑内障×
55		チキジウム臭化物	(I) 抗コリン	緑内障×
56		ブチルスコポラミン臭化物	(I) 抗コリン	緑内障×
57		メチルオクタトロピン臭化物	(I) 抗コリン	緑内障×
58		メチルベナクチジウム臭化物	(I) 抗コリン	緑内障×
59		ヨウ化イソプロパミド	(I) 抗コリン	緑内障×
60	★	ベラドンナ総アルカロイド	(I) 抗コリン	緑内障×　副交感神経系の働きを抑える
61	★	プソイドエフェドリン塩酸塩	(J) アドレナリン作動	【指定濫用防止医薬品】　依存性
62	★	メチルエフェドリン塩酸塩	(J) アドレナリン作動	【指定濫用防止医薬品】　依存性
63		テトラヒドロゾリン塩酸塩	(J) アドレナリン作動	
64		トリメトキノール塩酸塩	(J) アドレナリン作動	
65		メチルエフェドリンサッカリン塩	(J) アドレナリン作動	【指定濫用防止医薬品】　依存性
66		メトキシフェナミン塩酸塩	(J) アドレナリン作動	
67	★	アルジオキサ	(K) 粘膜保護修復	アルミニウム含む　透析×
68	★	スクラルファート	(K) 粘膜保護修復	アルミニウム含む　透析×
69	★	セトラキサート塩酸塩	(K) 粘膜保護修復	体内でトラネキサム酸になる　血栓ある人✕
70		アカメガシワ	(K) 粘膜保護修復	
71		アズレンスルホン酸ナトリウム（水溶性アズレン）	(K) 粘膜保護修復	
72		アラントイン	(K) 粘膜保護修復	
73		ゲファルナート	(K) 粘膜保護修復	
74		ソファルコン	(K) 粘膜保護修復	
75		テプレノン	(K) 粘膜保護修復	
76		銅クロロフィリンカリウム	(K) 粘膜保護修復	
77		トロキシピド	(K) 粘膜保護修復	
78		メチルメチオニンスルホニウムクロライド	(K) 粘膜保護修復	
79	★	アミノ安息香酸エチル	(L) 局所麻酔	6歳未満×　ヘモグロビン血症のおそれ
80	★	オキセサゼイン	(L) 局所麻酔	麻酔＆胃液分泌抑制あり
81		ジブカイン塩酸塩	(L) 局所麻酔	
82		プロカイン塩酸塩	(L) 局所麻酔	
83		リドカイン	(L) 局所麻酔	
84	★	ブロモバレリル尿素	(M) 鎮静	【指定濫用防止医薬品】　依存性　妊婦×　運転×
85	★	アリルイソプロピルアセチル尿素	(M) 鎮静	依存性　妊婦×　運転×
86		ビフィズス菌	(O) 生菌	
87		ラクトミン	(O) 生菌	
88		乳酸菌	(O) 生菌	
89		タンニン酸ベルベリン	(P) 腸内殺菌	
90		ベルベリン塩化物	(P) 腸内殺菌	
91	★	ヒマシ油	(Q) 小腸刺激	唯一の小腸刺激性　駆虫薬との併用×
92	★	ビサコジル	(R) 大腸刺激	結腸、直腸を刺激、腸溶性製剤（1hは牛乳×）
93		センノシド	(R) 大腸刺激	
94	★	サントニン	(S) 駆虫	回虫　自発運動を抑制　視界が黄色
95	★	カイニン酸	(S) 駆虫	回虫　痙攣　マクリ（生薬）
96	★	ピペラジンリン酸塩	(S) 駆虫	回虫＆蟯虫　アセチルコリンの伝達を妨げ運動筋麻痺
97	★	パモ酸ピルビニウム	(S) 駆虫	蟯虫　呼吸や栄養分代謝を抑える　便が赤
98		フマル酸第一鉄	(T) 鉄	便が黒く　お茶のタンニンと相性×
99		溶性ピロリン酸第二鉄	(T) 鉄	便が黒く　お茶のタンニンと相性×
100	★	タンニン酸	(U) 止血	膜をつくって血を止める
101	★	カルバゾクロム	(U) 止血	毛細血管を補強して血を止める
102		エストラジオール安息香酸エステル	(V) 人工的な女性ホルモン	人工的な女性ホルモン　妊婦×　先天異常　乳がん 脳卒中 血栓症の報告
103	★	エストラジオール類	(V) 人工的な女性ホルモン	人工的な女性ホルモン　妊婦×　先天異常　乳がん 脳卒中 血栓症の報告
104	★	クロモグリク酸ナトリウム	(W) 抗アレルギー	ヒスタミンの遊離を抑える　アレルギー性以外は無効
105		クロルヘキシジングルコン酸塩	(X) 殺菌消毒	細〇 真〇 結× ウ×
106	★	アクリノール	(X) 殺菌消毒	細〇 真× 結× ウ×　細菌だけに効果　黄色の液体　刺激低くてしみにくい
107	★	セチルピリジニウム塩化物	(X) 殺菌消毒	細〇 真〇 結× ウ×

No.	★	成分名	成分のカテゴリ	キーワード
108		ベンザルコニウム塩化物	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結× ウ× 黄色ブドウ球菌
109		クレゾール石鹸液	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結○ ウ×
110		エタノール	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結○ ウ○
111		ヨードチンキ	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結○ ウ○
112	★	イソプロパノール	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結○ ウ○ エタノールよりは弱い
113	★	ポビドンヨード	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結○ ウ○ 銀歯が変色 ビタミンCと脱色反応 甲状腺機能障害
114	★	ヨウ素	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結○ ウ○ ビタミンCと脱色反応 甲状腺機能障害
115	★	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結○ ウ○ プールの殺菌に 塩素臭少なめ
116		イソプロピルメチルフェノール	(X) 殺菌消毒	細菌や真菌のタンパク質を変性
117		チモール	(X) 殺菌消毒	細菌や真菌のタンパク質を変性
118		レゾルシン	(X) 殺菌消毒	細菌や真菌のタンパク質を変性
119		フェノール(液状フェノール)	(X) 殺菌消毒	細菌や真菌のタンパク質を変性
120	★	オキシドール	(X) 殺菌消毒	細○ 真× 結× ウ× 刺激 目の周り× 細菌だけに効果
121	★	次亜塩素酸ナトリウム	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結○ ウ○ 人体だめ器具用 金属腐食性 プラスチックやゴムを劣化
122		サラシ粉	(X) 殺菌消毒	細○ 真○ 結○ ウ○ 人体だめ器具用 金属腐食性 プラスチックやゴムを劣化
123	★	デキサメタゾン	(Y) ステロイド性抗炎症	ステロイド含有 長期連用で免疫機能低下
124		ヒドロコルチゾン	(Y) ステロイド性抗炎症	ステロイド含有 長期連用で免疫機能低下
125	★	プレドニゾロン酢酸エステル	(Y) ステロイド性抗炎症	ステロイド含有 長期連用で免疫機能低下
126	★	スルファメトキサゾール（サルファ剤）	(Z) 抗菌成分	細菌のDNAを阻害 真菌×、ウイルス×
127	★	クロラムフェニコール	(Z) 抗菌成分	タンパク質合成を阻害
128	★	硫酸フラジオマイシン	(Z) 抗菌成分	タンパク質合成を阻害
129	★	バシトラシン	(Z) 抗菌成分	細胞壁合成を阻害
130	★	インドメタシン	(ア) 非ステロイド性抗炎症	11歳未満× 喘息×
131	★	イブプロフェンピコノール	(ア) 非ステロイド性抗炎症	にきび治療に 鎮痛作用なし
132		ピロキシカム	(ア) 非ステロイド性抗炎症	光線過敏症
133	★	ケトプロフェン	(ア) 非ステロイド性抗炎症	光線過敏症、接触性皮膚炎 喘息×
134	★	ウンデシレン酸	(イ) 抗真菌	患部を酸性に
135	★	ピロールニトリン	(イ) 抗真菌	菌の呼吸と代謝を妨げる
136	★	シクロピロクスオラミン	(イ) 抗真菌	生存に必要な物質の輸送機能を妨げる
137		エキサラミド	(イ) 抗真菌	
138		エコナゾール	(イ) 抗真菌	イミダゾール系 糸状菌の細胞膜の透過性を変化させる
139		オキシコナゾール硝酸塩	(イ) 抗真菌	イミダゾール系 糸状菌の細胞膜の透過性を変化させる
140		テルビナフィン塩酸塩	(イ) 抗真菌	
141		トルナフタート	(イ) 抗真菌	
142		ネチコナゾール塩酸塩	(イ) 抗真菌	イミダゾール系 糸状菌の細胞膜の透過性を変化させる
143		ビホナゾール	(イ) 抗真菌	イミダゾール系 糸状菌の細胞膜の透過性を変化させる
144		ブテナフィン塩酸塩	(イ) 抗真菌	
145		オルトジクロロベンゼン	(ウ) その他殺虫	有機塩素系殺虫 神経に直接作用 ウジ・ボウフラの防除
146		プロポクスル	(ウ) その他殺虫	カーバメイト系殺虫
147		メトキサジアゾン	(ウ) その他殺虫	
148	★	クロルピリホスメチル	(ウ) 有機リン系殺虫	縮瞳
149		ジクロルボス	(ウ) 有機リン系殺虫	縮瞳
150		ダイアジノン	(ウ) 有機リン系殺虫	縮瞳
151		トリクロルホン	(ウ) 有機リン系殺虫	縮瞳
152		フェニトロチオン	(ウ) 有機リン系殺虫	縮瞳
153	★	フェンチオン	(ウ) 有機リン系殺虫	縮瞳
154		プロペタンホス	(ウ) 有機リン系殺虫	縮瞳
155	★	ディート	(エ) 忌避	子どもにも使えるが、生後6ヵ月未満の乳児は×
156	★	イカリジン	(エ) 忌避	乳幼児に使える 年齢制限なし
157		フタルスリン	(オ) ピレスロイド系殺虫	除虫菊からとれる成分
158		ペルメトリン	(オ) ピレスロイド系殺虫	除虫菊からとれる成分
159	★	フェノトリン	(オ) ピレスロイド系殺虫	人体に使える(シラミ) 除虫菊からとれる成分
160	★	センソ	(カ) 生薬	ヒキガエル 1日5mgまで(5mg超は劇薬) 麻痺するから噛まずに服用
161	★	ゴオウ	(カ) 生薬	牛の胆のうの結石 血圧低下、興奮鎮静

No.	★	成分名	成分のカテゴリ	キーワード
162	★	ロクジョウ	（カ）生薬	鹿オスの幼角　強心　強壮、血行
163	★	ジャコウ	（カ）生薬	鹿オスの麝香腺　　呼吸機能
164	★	アスコルビン酸	（キ）ビタミン	ビタミンC メラニンの生成を抑える　しみそばかす日焼け
165	★	カルシフェロール	（キ）ビタミン	ビタミンD　腎臓で活性型へ　カルシウムの吸収　くる病
166	★	コバルト	（キ）ビタミン	ビタミンB12、コバラミン　赤血球の形成　貧血改善
167	★	チアミン	（キ）ビタミン	ビタミンB1　炭水化物の代謝　脚気
168	★	トコフェロール	（キ）ビタミン	ビタミンE　過酸化脂質を抑制　血行促進
169	★	ピリドキシン	（キ）ビタミン	ビタミンB6　タンパク質の代謝
170	★	リボフラビン	（キ）ビタミン	ビタミンB2　脂質の代謝　尿が黄色
171	★	レチノール	（キ）ビタミン	ビタミンA　夜間視力　夜盲症　3ヵ月以内の妊婦は摂りすぎ×　上限4000国際単位
172	★	ビタミンK	（キ）ビタミン	大腸で生成、血液凝固・カルシウム定着
173	★	アスパラギン酸	（ク）その他	エネルギーの産生効率UP　乳酸の分解
174	★	グリセリン	（ク）その他	浣腸薬　浸透圧の差で腸管壁から水分を取り込み直腸を刺激
175	★	ジメチルポリシロキサン（ジメチコン）	（ク）その他	消泡成分　気泡の分離を促す
176	★	ユビデカレノン	（ク）その他	コエンザイムQ10　ビタミンB群と働く　強心薬との併用×
177	★	カルプロニウム塩化物	（ク）その他	コリン作用で血行促進、発毛効果
178		ポリエンホスファチジルコリン	（ク）その他	コレステロールエステル形成　肝臓での代謝UP 大豆から抽出したレシチン
179		ロペラミド塩酸塩	（ク）その他	止瀉　食あたり水あたりの下痢は×
180		タンニン酸アルブミン	（ク）その他	収斂　保護　牛乳アレルギー×
181	★	マルツエキス	（ク）その他	麦芽糖からのガス　乳幼児にも使える
182	★	次没食子酸(じもっしょくしさん)ビスマス	（ク）その他	腸の収斂成分
183		ヘスペリジン	（ク）その他	ビタミン様物質　ビタミンCを助ける
184	★	ルチン	（ク）その他	ビタミン様物質
185	★	ヘパリン類似物質	（ク）その他	皮膚薬　血行促進、抗炎症、保湿の3つを併せ持つ 出血しやすい人×
186	★	クロタミトン	（ク）その他	皮膚薬　灼熱感を与える
187	★	パンテチン	（ク）その他	リポタンパクリパーゼ活性、HDL産生UP
188	★	リノール酸	（ク）その他	コレステロールエステル形成　肝臓での代謝UP
189	★	サリチル酸	（ク）その他	角質軟化作用
190	★	イオウ	（ク）その他	角質軟化作用　ケラチンを変性
191	★	タウリン	（ク）その他	肝機能UP
192		グルクロノラクトン	（ク）その他	肝血流を促進
193	★	カフェイン	（ク）その他	軽い興奮　利尿作用　15歳未満×　依存性　1回200 1日500　ACE処方のC
194	★	大豆油不鹸化物(ソイステロール)	（ク）その他	腸管でのコレステロールの吸収を抑える
195	★	コンドロイチン硫酸	（ク）その他	軟骨成分を形成　関節痛を緩和
196	★	ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ(ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ)	（ク）その他	目の乾き改善。
197	★	トリメブチンマレイン酸塩	（ク）その他	自律神経を介さずに平滑筋に直接作用　整腸成分
198	★	ジプロフィリン	（ク）その他	自律神経を介さずに平滑筋に直接作用　気管支拡張　てんかん注意
199	★	パパベリン塩酸塩	（ク）その他	自律神経を介さずに平滑筋に直接作用　胃液分泌抑制なし 緑内障×
200	★	カルメロースナトリウム	（ク）その他	膨潤性　便のカサを増す
201	★	ネオスチグミンメチル硫酸塩	（ク）その他	目の調節機能　コリンエステラーゼを抑える　アセチルコリンを助ける
202	★	炭酸水素ナトリウム(浣腸)	（ク）その他	浣腸薬　泡で直腸を刺激